

IPEVO



擁抱自由 可擴展的無線音訊系統

IPEVO VOCAL HUB 無線音訊會議系統

會議免佈線！可藍牙配對最多 6 台 IPEVO VOCAL，每台具有 40 小時的續電力和雙向 AI 降噪功能。VOCAL HUB 與筆記型電腦和行動設備兼容，無縫整合第三方設備，提供更多靈活性。



視訊會議中 您是否正面對...

音質不佳而引起的會議疲勞？
需刻意大聲說話或彎腰貼近麥克風？
有會議設備安裝與佈線複雜的困擾嗎？

依用戶需求而打造 實現音訊無線流暢

IPEVO VOCAL HUB 無線音訊會議系統，突破混合會議的無線音訊體驗；其靈活的移動特性，確保每個人都處於最佳收音範圍內，每位與會者的聲音都能清晰傳遞和接收。

不論會議空間如何配置、與會者是分散或集中，每個人都可以輕鬆發言和聆聽。只需簡單地配對和重新佈置，滿足不同場地需求。

使用前




使用後




革命性的無線音訊會議系統

擺脫會議室中的音訊不佳及安裝複雜的困擾


輕鬆配置
無線藍牙系統



無線部署
擺脫繁瑣佈線 - 迎接無線自由



絕佳靈活性
可擴展並適合
任何會議室設計



AI 降噪
全球首款雙向 AI 降噪功能

輕鬆升級
無縫升級會議音訊設備

簡單快速的安裝

隨插即用，與 Windows、Mac 和 Chromebook 上的 Google Meet、Zoom、Microsoft Teams、Skype、Webex、GoToMeeting 等應用程式相容。



Microsoft
Teams

webex
by CISCO



Google Meet



Skype



AI 逐字稿，摘要，翻譯，助理功能一鍵完成

Vurbo.ai 聲動是一款功能強大、簡單易用的 AI 語音辨識及轉錄工具，AI 逐字稿，摘要，翻譯，助理功能一鍵完成，支援 Windows 和 Mac 平台，專為需要記錄、抄寫、轉錄文字的使用者設計，帶來前所未有的便利，提升你的工作效率！

支援多種使用情境

新會議室佈置

使您的想法不論在任何會議空間，總是能得到很好的傳達。

一般會議室

IPEVO DUET | 無線音訊會議系統 (1對2)



2-VOCAL DONGLE



VOCAL



U 型會議室

IPEVO QUARTET | 無線音訊會議系統 (1對4)



VOCAL HUB



VOCAL



多功能會議室

IPEVO ENSEMBLE | 無線音訊會議系統 (1對6)



VOCAL HUB



VOCAL



* VOCAL HUB 裝置在運作時需要連接電源，或可透過 USB 與電腦連接供電

升級現有音訊系統

採用無線 VOCAL HUB 系統的音源線擴充模式，進行現有音訊系統的升級，迎接更多的靈活性和移動性，征服會議死角以實現最佳音效捕捉。



擴展移動設備的聲音

透過 VOCAL HUB 的藍牙模式，輕鬆地將行動裝置，如手機或平板電腦，連接到音訊來源，立即升級會議音訊設備。




完美搭配

選擇 IPEVO 全景會議攝影機，體驗完整的會議解決方案。


180° 全景視訊攝影機

請將 TOTEM 180 置於會議桌前緣或螢幕下方。



360° 沉浸式會議攝影機


請將 TOTEM 360 置於會議桌中央。



連接模式

*VOCAL HUB 和 IPEVO VOCAL 藍牙連線範圍 15 m

USB 模式



使用 USB 連接線，將 VOCAL HUB 與電腦連接。

藍牙模式



透過藍牙將 VOCAL HUB 與電腦、平板、手機等支援藍牙連線設備連接。

音源線擴充模式



使用 3.5mm 音源連接線，將 VOCAL HUB 與有支援 USB 或 3.5mm 音源輸入 / 輸出的會議系統連接。

產品規格

* 功能和規格如有變更，恕不另行通知

IPEVO VOCAL HUB 無線音訊會議主機



型號	CDHB-01IP
料號	5-926-2-08-00
尺寸 (長 x 寬 x 高)	118 x 118 x 33 mm
重量	150 g
顏色	黑色
操作溫度	0°C 至 60°C±2°C
輸出連接方式	USB Micro-B, 藍牙 5.0, 3.5 mm 音源連接線
與 VOCAL 藍牙連線範圍	最長距離可達 15 m
頻載	2,402 至 2,480 MHz
音頻編碼器	ADC 信噪比：3.3 V 時為 90 dB，1.8 V 時為 85 dB DAC 信噪比：3.3 V 時為 100 dB，1.8 V 時為 95 dB
系統相容性	Mac, Windows, 和 Chromebook 皆可使用
電伏	DC 5 V±5% 500 mA
內建功能	• 可透過藍牙模式連接 6 台 VOCAL 麥克風揚聲器 • 簡易安裝：藍牙配對和可壁掛

IPEVO VOCAL 智能藍牙麥克風揚聲器



型號	CSCB-01IP
料號	5-907-2-08-00
尺寸 (長 x 寬 x 高)	72 x 72 x 242 mm
重量	345 g
顏色	黑色
操作溫度	0°C 至 40°C
藍牙連線範圍	最長距離可達 20 m
麥克風頻率響應	100 Hz 至 8 KHz
聲音收音距離	5 m (聲音 > 65dB)
揚聲器頻寬	145 Hz 至 20 KHz
降噪	是
回音消除	是
輸出連接方式	USB Type C, 藍牙 5.1
電池續航力	最高可達 40 小時 (使用藍牙連接並維持 50% 揚聲器音量)
功耗	2.5 W 1 KHz@4.68 V: 326 mA
內建功能	• IntelliGO 的 AI Voice 降噪技術 - 適用於麥克風和揚聲器 • 全向模式：捕捉 360° 範圍內的聲音 • 指向模式：捕捉 120° 範圍內的聲音

